



## IONISATION NEGATIVE

# Ioniseurs d'air électroniques


*La haute technologie pour une vie saine*



### LA NOUVEAUTÉ !

Près d'une cascade, dans la forêt ou après un orage, avez-vous remarqué la réelle sensation de bien-être qui vous envahit et cette fraîcheur qui vous entoure et amène en vous calme et apaisement ?


Où que vous soyez,  
authentique sensation



**OR'IONS** vous apporte cette  
d'un air pur et vivifiant !

A l'usine, au bureau ou chez vous, **OR'IONS** restaure l'équilibre de l'air environnant. Il le purifie par élimination de la pollution atmosphérique.

A la pointe de la technologie **OR'IONS** s'adapte à tous les modes de vie et vous garantit un confort et une sécurité optimales.



Traitement de l'air



*Garanti sans émission d'ozone*

Diffusé par  
**DYNATIVE**

SYSTÈME BREVETÉ « OPTEL »

DYNATIVE – 2 Avenue du 8 Mai 1945 – 95330 Domont (France)

Tél : +33 (0)1.39.91.11.45

Email : [contact@dynative.eu](mailto:contact@dynative.eu)

Site Web : [www.dynative.eu](http://www.dynative.eu)

\*\*\* DOCUMENT ANCIENT CADUQUE \*\*\*






**R 12**  
Industriel



**TP 95**  
Bureau / Domicile



**LB 180**  
Domicile / Bureau




**MV 4**  
Voiture

*Un air purifié au service de votre bien-être !*



**Avec l'ionomètre portable de DYNATIVE, testez l'efficacité des ioniseurs !**

## COMMENT ÇA MARCHE







# L'IONISATION DE L'AIR

Garanti sans émission d'ozone



## STOP aux Acariens et aux polluants

Aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer, notre environnement est de plus en plus dégradé par des pollutions de tous ordres et les agressions contre notre organisme sont continues !

## Pourquoi l'air que nous respirons est-il en péril ?

La pollution due aux moteurs automobiles, les fumées industrielles et domestiques, les poussières, les pollens, les hydrocarbures, les flocages, les colles, les fumées de cigarettes, les virus et bactéries, les déjections d'acariens, etc... Et oui, la liste est longue et c'est autant de particules positives qui polluent notre quotidien en permanence.

Face à cette micro pollution, une solution : **OR'IONS** !

**Particules positives en suspension, voilà l'ennemi...  
ions négatifs, voilà l'ami !**


...et surtout, sans production d'ozone ni d'oxyde d'azote !

## Pourquoi un OR'IONS ?

Pour la première fois, un ioniseur d'air assure sécurité, puissance, efficacité et confort

- **Sécurité** : premier facteur essentiel pour l'utilisateur. **OR'IONS** est le seul ioniseur muni de l'optique électronique d'émission OPTEL totalement dépourvue d'émissions d'ozone et d'oxyde d'azote : < à 2 microgrammes/m<sup>3</sup> (mesures faites à 1 cm de l'appareil - effectuées au laboratoire du service de l'Ecotoxicologie de Genève). Il permet ainsi, sans aucune nuisance pour les personnes et les matériels, un usage permanent et intensif en toutes circonstances.

Homologué 




**OR'IONS** vous assure, où que vous soyez, la certitude de disposer enfin de l'air sain et vivifiant que seule pourrait vous offrir une trop lointaine montagne.

## A qui s'adresse OR'IONS ?

- Aux entreprises industrielles et de services agro-alimentaires, laboratoires, chais d'exploitations viticoles, ateliers de mécanique fine ainsi que les bureaux informatisés...
- Aux lieux publics et particuliers tels que crèches et hôpitaux, salles de conférence, restaurants, bars et discothèques...
- Aux véhicules de toutes natures.

**Du particulier au grand volume industriel...**



**... nos trois gammes de produits  
sont là pour répondre à tous les  
besoins !**

## OR'IONS, c'est :

- l'assainissement permanent et intégral du volume d'air concerné par un flux d'ions négatifs intense, isotrope, dépourvu de toute nuisance.
- le matériel le plus performant actuellement sur le marché, le seul à être équipé du dispositif exclusif d'aéroionisation haute densité : l'Optique électronique à « surconfinement de plasma », sans émission d'ozone.  
(Protégé par brevets internationaux).

## OR'IONS, n'est pas :

- un système de ventilation qui brasse simplement l'air confiné sans le renouveler.
- un système de climatisation qui régule la température d'une pièce sans modifier la structure de l'air.
- un système de désodorisation qui émet des odeurs pour en masquer d'autres.





## LA GAMME

Diffusé par  
**DYNATIVE**



## Caractéristiques techniques

| Modèle | Émission contrôlée ions négatifs/s (en milliard) | Concentration d'ions négatifs/cm <sup>3</sup> à 1 m dans l'axe | Volumes moyens traités en m <sup>3</sup> | Indicateur d'émission ionique | Réglage puissance 3 positions | Boîtier              | Dimensions  | Poids moyen |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| NP 60  | 2 000                                            | 140 000                                                        | 40 / 100                                 | NON                           | NON                           | Matériaux composites | 125x140x110 | 1 kg        |
| NP 90  | 4 000                                            | 140 000                                                        | 80 / 100                                 | NON                           | NON                           | Matériaux composites | 125x180x110 | 1 kg        |
| TP 95  | 4 000                                            | 140 000                                                        | 80 / 100                                 | OUI                           | OUI                           | Matériaux composites | 125x180x110 | 1 kg        |
| LB 180 | 7 300                                            | 300 000                                                        | 140 / 200                                | OUI                           | OUI                           | Noyer massif         | 180x130x120 | 1 kg        |
| R 12   | 5 100                                            | 240 000                                                        | 100 / 140                                | NON                           | NON                           | Matériaux composites | 800x55x70   | 1 kg 100    |
| R 24   | 9 500                                            | 400 000                                                        | 180 / 240                                | NON                           | NON                           | Matériaux composites | 800x55x70   | 1 kg 500    |
| MV 4   | 1 600                                            | 60 000                                                         |                                          | NON                           | NON                           | Matériaux composites | 110x35x110  | 0 kg 390    |
| MV 4B  | 1 600                                            | 60 000                                                         |                                          | NON                           | NON                           | Noyer massif         | 110x35x110  | 0 kg 360    |

- Consommation < 2 watts pour tous les modèles.
- Voltage : 220 v normal ( tous les modèles peuvent être fabriqués sur commande en 110 v ou bitension).  
MV 4 et MV 4B : bitension 12 / 24 volts.
- Le modèle R 12 n'est disponible que sur commande.

Traitement de l'air

DYNATIVE – 2 Avenue du 8 Mai 1945 – 95330 Domont (France)

Tél : +33 (0)1.39.91.11.45

Email : contact@dynative.eu

Site Web : www.dynative.eu

\*\*\* DOCUMENT ANCIEN CADUQUE \*\*\*

Mise à jour 10/14